


2095

A balança mais flexível,
simples e segura



Impressão
automática



Saída
de dados



Proteção contra
interferência e
sobrecarga



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

2095 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL

Simples, inovadora e flexível, a balança eletrônica de bancada 2095 é a opção ideal para aplicações de conferência, recebimento, expedição, almoxarifado e processos produtivos em geral.

É um equipamento versátil, que atende às necessidades de pesagem do seu negócio, seja da indústria ou do mercado varejista. Fabricada pela Toledo do Brasil, a maior empresa nacional de pesagem, a 2095 é testada de acordo com padrões de qualidade, proporcionando máxima durabilidade nos mais exigentes ambientes de trabalho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Opção de indicação: display na base ou coluna;
- LCD - Display de cristal líquido de 6 dígitos com backlight
- Sinalizadores de indicação luminosa para zero, líquido e Kg;
- Impressão automática (configurável);
- Limpeza automática de tara (configurável);
- Filtro digital para pesagem com níveis mínimo, médio ou máximo;
- Proteção contra interferência e sobrecarga;
- Possibilidade de visualização de sobrecargas ocorridas na balança;
- Interfaces de comunicação USB e RS-232C;
- Possibilidade de alimentação através da porta USB.



2095 COM TI400P

Através de seu display gráfico de alta resolução, barras gráficas e teclado alfanumérico, propicia aos usuários um excelente desempenho, combinando facilidade de programação e rapidez nas operações de pesagem, contagem, classificação e comparação. Equipada com super filtros de pesagem, fruto de anos e anos de experiência de pesagem em ambientes com vibração, permite que a balança continue rápida e estável mesmo nestes ambientes.



CARACTERÍSTICAS TI400

- Gabinete de plástico ABS, grau de proteção IP-65;
- Código/nome alfanumérico de 12 caracteres para identificação do produto;
- Conectividade (Opcional): duas portas Seriais RS-232C, porta USB Device, porta USB Host, rede Ethernet TCP/IP, rede WLAN com Wi-fi e rede Bluetooth;
- Memória para 1.500 itens;
- 4 operadores e 1 supervisor com identificação;
- Display gráfico colorido (LCD) de 95 x 54 mm com resolução de 480 x 272 pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight);
- Bateria opcional recarregável de Lítio (LI-ION) de 7,4 VCC/4,4 A, com autonomia de até 22 horas. Tempo de recarga: 6 horas;
- Versões de mesa e parede.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	3/6/12 kg	Faixa de 0,000 a 3,000 kg = divisão de 0,5 gramas Faixa de 3,001 a 6,000 kg = divisão de 1 gramas Faixa de 6,001 a 12,000 kg = divisão de 2 gramas
	6/15/32 kg	Faixa de 0,000 a 6,001 kg = divisão de 2 gramas Faixa de 6,001 a 15,000 kg = divisão de 5 gramas Faixa de 15,001 a 32,000 kg = divisão de 10 gramas
Dimensões	Plataformas	329 mm (L) x 65 mm (A) x 279 mm (P)
	Base	329 mm (L) x 141 mm (A) x 368 mm (P)
	Torre	329 mm (L) x 370 mm (A) x 368 mm (P)
Capacidade de tara	Até a carga máxima de pesagem	
Display	LCD	Display de cristal líquido de 6 dígitos com backlight.
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 100 a 240 VCA com opção de alimentação através de uma porta USB
Frequência	50 Hz e 60 Hz	
Consumo	0,47 W a 0,54 W	
Interface de comunicação	USB e RS-232C para microcomputador e impressoras matriciais de mercado	
Temperatura de operação	0° C a 40° C	
Umidade relativa do ar	10% a 95%, sem condensação	
Teclado	Teclas de contato momentâneo com 3 teclas de funções	
Construção física	Plataforma	Aço inoxidável AISI 304
	Base	Alumínio injetado
	Indicador	Plástico ABS preto
INMETRO	Conforme a Portaria 236/94, Classe de Exatidão III	

TOLEDO DO BRASIL

Somos uma empresa de tecnologia e desenvolvimento na área de pesagem, com sede em São Bernardo do Campo (SP) e presença nacional por meio de 24 filiais e representantes espalhados pelo país. Nosso compromisso é construir parcerias sólidas que gerem impactos positivos na sociedade. Atuamos lado a lado com nossos clientes em cada etapa do processo, porque cada grama importa. Investimos continuamente em pesquisa, desenvolvimento de pessoas, sustentabilidade, suporte técnico, projetos e atendimento para oferecer soluções completas e personalizadas às mais diversas demandas da sociedade.



MERCADOS OPERANTES

- » Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
- » Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
- » Gerenciamento de recebimento e expedição;
- » Automação industrial;
- » Pesagem de tanques e silos;
- » Pesagem em fluxo;
- » Ensacamento e carregamento;
- » Pesagem e gerenciamento de animais;
- » Pesagem em piso e bancada;
- » Verificação e contagem;
- » Pesagem laboratorial;
- » Automação comercial;
- » Serviços de instalação, manutenção e atualização.

A MAIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESAGEM DO BRASIL

SERVIÇOS

A Toledo do Brasil oferece serviços completos de instalação, calibração, manutenção preventiva e corretiva, além de atualização tecnológica para os mais diversos tipos de balanças. Tudo com alto padrão de qualidade e agilidade, visando reduzir o tempo de parada e otimizar os processos operacionais dos nossos clientes.

COBERTURA

Com uma equipe de mais de 450 técnicos especializados em sistemas de pesagem, a Toledo do Brasil oferece atendimento em todas as regiões do país. Um estoque com cerca de 30.000 itens disponíveis garante agilidade no atendimento, reduzindo significativamente o tempo de execução dos serviços de manutenção e atualização.

Além disso, a empresa conta com mais de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas, credenciadas e continuamente treinadas, capacitadas para realizar serviços em balanças do mercado varejista com eficiência e confiabilidade.

MANUTENÇÃO E CONFORMIDADE

Para garantir a qualidade e a confiabilidade dos processos de pesagem, a Toledo do Brasil realiza manutenções e verificações periódicas nos equipamentos de seus clientes.

Seus programas de manutenção e conformidade atendem às exigências da legislação metrológica e das principais normas e certificações, como ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949, Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas Laboratoriais (BPL), assegurando que os equipamentos estejam

sempre calibrados e em conformidade.

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil é certificado conforme as normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO/IEC 17025 (Gestão da Qualidade para Laboratórios de Calibração), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional).

CALIBRAÇÃO

Os Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil (matriz São Bernardo do Campo - SP e filial Lauro de Freitas - BA) são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação (Inmetro), estão integrados à Rede Brasileira de Calibração-RBC e atendem à norma NBR ISO/IEC 17025.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP.....	(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE.....	(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO.....	(62) 3612 - 8200
Lauro de Freitas, BA.....	(71) 3505 - 9800
Luís Eduardo Magalhães, BA.....	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....	(44) 3306 - 8400

Palmas, TO.....	(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....	(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....	(11) 4356 - 9404
Sorocaba, SP.....	(15) 2103 - 6300
Sorriso, MT.....	(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....	(27) 3182 - 9900

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.


toledobrasil.com



PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.