

4 Due

Completa e flexível para pesagem,
rotulagem e automação
das vendas



Alta Velocidade
de Comunicação



Maior área útil
de Pesagem



Comunicação Local
ou na Nuvem



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

4 DUE BALANÇA COMPUTADORA COM IMPRESSORA INTEGRADA

A Toledo do Brasil é líder em soluções de pesagem no país e está muito comprometida com o sucesso do mercado varejista.

A empresa investe sempre em pesquisa e desenvolvimento, por isso chegou a uma solução inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna que atende plenamente às reais

necessidades do comércio. A 4 Due é o resultado deste esforço e compromisso com o cliente.

A 4 Due é a nova balança computadorizada com impressora integrada da Toledo do Brasil, com design arrojado, inovador e recursos tecnológicos únicos no país.

CADASTRO INTELIGENTE PARA ATÉ 4.000 ITENS

Permite que a memória da 4 Due seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte, até hipermercados.

Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle de rastreabilidade.

Itens	4.000 itens com descritivo de 1 linha (25 caracteres) 3.128 itens com descritivo de 2 linhas (50 caracteres)
Receitas (informação extra)	até 4.000 receitas
Linhas de receitas	de 1 a 15 linhas (56 caracteres cada linha)
Informação nutricional	até 4.000 tabelas

A 4 Due também prevê campos exclusivos para a informação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 2 campos extras para uso geral.

Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	3 linhas (56 caracteres cada linha)



Saída USB

A balança possui uma saída USB para Backup/Restore de dados conectando um pen drive.



CADASTRO LOCAL E VIA REDE

Com a 4 Due, cadastre produtos diretamente na balança ou pelo computador em rede, mais controle e eficiência para estabelecimentos com grande variedade de itens e gestão detalhada das vendas.



ATÉ 32 KG COM TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Com divisões múltiplas, a mesma balança atende produtos de alto valor em pequenas quantidades e de baixo valor em grandes quantidades, tudo conforme sua necessidade.



60 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 180 ITENS

Acesse os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagem ou texto, sem precisar digitar códigos. Cada tecla pode reunir até 3 itens de uma vez.



MAIOR ÁREA ÚTIL DE PESAGEM

Prato de aço inoxidável com área útil de pesagem 28% maior que seus similares. Atende e supera as necessidades de pesagem com segurança e higiene.

MOSTRADOR ALFANUMÉRICO COM 2 LINHAS

Composto por display LCD alfanumérico e backlight na cor azul, que proporciona excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz fraca.

Permite exibição simultânea e contínua, em todo o processo da venda, dos dados da transação e do nome do item, dando total confiança ao operador e ao consumidor.



Poderão ser programadas até 10 mensagens dinâmicas promocionais, com 60 caracteres cada, para exibição automática na segunda linha do mostrador alfanumérico, sempre que a 4 Due não estiver em uso, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções etc.



Exibição de erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema autodiagnóstico.



SOFTWARE DE GERENCIAMENTO



Atende à necessidade de cada loja, independentemente do seu layout físico.

Utilize o MGVS - Módulo Gerenciador de Vendas da Toledo do Brasil para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.

*para detalhes do MGVS, consulte o seu catálogo ou um de nossos responsáveis por Soluções Comerciais.

COMUNICAÇÃO EM REDE

COMUNICAÇÃO WEB E WIRELESS NA MESMA BALANÇA

Rede Cabo



Oferece ganhos de custo em relação às redes proprietárias por compartilhar a mesma infra-estrutura da rede existente na loja.

Menos tempo para a instalação e grande facilidade na solução de eventuais problemas de rede por utilizar as próprias ferramentas do sistema operacional em uso a comunicação web. Trabalha com velocidade de comunicação de 100 Mps.

Rede Wireless



Proporciona maior mobilidade das balanças dentro da loja e menor congestionamento no local da instalação, em virtude da eliminação dos cabos e conduítes.

Maior segurança e velocidade de comunicação. Compatível com dispositivos 802.11b/g/n.



REALIZA TODOS OS TIPOS DE TRANSAÇÃO

A 4 Due viabiliza a comercialização de qualquer item da loja, dispensando outros equipamentos para a rotulagem e atendendo às exigências legais.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Comercialize itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, defina previamente a quantidade de etiquetas a imprimir, agilizando a precificação de lotes inteiros.



VENDA DE DRENADOS

Em conformidade com a Portaria Inmetro nº 157, desconte automaticamente a embalagem e líquidos conservantes do peso do produto, como azeitonas, picles e similares, garantindo a declaração correta do conteúdo líquido na rotulagem.



VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de congelamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA

A 4 Due é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples e econômicas para a impressão de informações básicas, até as mais completas para a impressão de ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações requeridas para a rotulagem do produto.

MECANISMO DA IMPRESSORA EXTERNO COM TAMPA FRONTAL

De fácil manuseio e acesso, basta deslizar a tampa no sentido frontal da 4 Due, sem necessitar de espaços laterais adicionais, o que resulta em maior área livre para a exposição e manuseio dos produtos, tornando o ambiente de venda mais agradável. Não utiliza correias internas ou peças que requeiram a abertura da 4 Due e o consequente rompimento do lacre do Inmetro para eventuais manutenções. Seu projeto compacto prevê rebobinador do liner de fácil manuseio e sistema exclusivo de abertura do mecanismo que facilita a limpeza da cabeça térmica e troca do rolo de etiquetas.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

Controle automático de temperatura, que evita o superaquecimento, prolongando a sua vida útil.

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Sistema exclusivo de gerenciamento e formatação;
Velocidade de impressão de até 70 mm/s;
Menor tempo de impressão que suas similares no mercado.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 km de etiquetas.

REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples, facilitando o descarte do liner rebobinado.



RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que até 100 valores de tara (peso da embalagem) utilizados pela sua loja sejam predeterminados e associados diretamente a cada um dos 4.000 itens cadastrados na 4 Due.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

A 4 Due reconhece automaticamente o tamanho da etiqueta, sem configurações adicionais. Uma única balança opera tanto na venda direta quanto na pré-embalagem, bastando trocar a etiqueta para alternar entre os modos.




ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

Acesse de forma simples e rápida informações detalhadas de peso, quantidade, preço e transações, por item ou no geral, garantindo segurança e praticidade ao seu negócio.



GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Em conjunto com o MGV - Módulo Gerenciador de Vendas - possibilita a utilização do CODE 128, permitindo rastrear a validade dos produtos através do código de barras.



GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Em conjunto com o MGv - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja.

Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras 1D. A 4 Due permite essa

impressão em diversos padrões de código: Code 128, GS1 Databar Expanded e entre outros. Através desses códigos é possível imprimir a data de validade do produto para impedir que o mesmo seja comercializado caso tenha sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o produto passar pelo checkout. Com o Code 128 é possível imprimir informações adicionais no código de barras que nos permite a rastreabilidade do produto dentro da loja, desta forma os operadores da loja poderão receber avisos

de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (tempo configurado) e poderão tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).

Consulte as versões/funções disponíveis

VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

BANANA NANICA

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,022kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 0,410kg (L)
PREÇO/kg R\$: 4,98
TOTAL R\$ **2,04**

216565615685000085

DOCE DE MAMÃO PAPAIA

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,022kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 0,400kg (L)
PREÇO/kg R\$: 8,50
TOTAL R\$ **3,48**

216565615685000085

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 400 g			
Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)			
	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	40	80	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Gorduras totais (g)	0	0	0
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	5	2,5	10
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

GS1 DATABAR EXPANDED

PEITO DE FRANGO

DATA: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
HORA: 10:00
TARA: 0,100kg (T)
PESO: 1,000kg (L)
R\$/kg: 17,80
TOTAL R\$ **17,80**

2165656156850000854165008479685200305

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 400 g			
Porção: 200 g (1 filete(s))			
	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

CODE 128

CONTRA FILÉ

DATA: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
HORA: 10:00
TARA: 0,100kg (T)
PESO: 1,000kg (L)
R\$/kg: 34,80
TOTAL R\$ **34,80**

2165656156850000854165008479685200305

ENTRÉPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
Tabela do Brasil Ind. de Alimentos Ltda.
R. Manoel Clementes, 1
Jardim Bela
São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 06.704.510 / 0001 - 92
Tel: (11) 4356 9000

SISP
RUA DO COMÉRCIO
00000

SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 400 g			
Porção: 200 g (1 filete(s))			
	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 429/20

VENDA DE GLACIADOS

CAMARÃO 7 BARBAS INTEIRO

DATA: 23/07/25
HORA: 10:30
VALIDADE: 27/10/26
LOTE: 1345468139
TARA: 0,100kg (T)
PESO: 0,050kg (L)
PREÇO/kg R\$: 99,99
TEOR AGUA: 10% = 0,050kg
TOTAL R\$ **26,20**

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C
NÃO CONTEM GLÚTEN

Produto/Fornecedor por: Mendes Pescados
Endereço Completo
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 90 | E: 100,100,100 - 10
INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA DE DRENADOS

AZEITONA PRETA

TARA: 0,010kg (TP) R\$/kg: 24,79
PESO: 0,580kg (L) TOTAL R\$ **6,49**
PESO DRENADO: 0,262kg (L)

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmore (água, sal e acidificante ácido)

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
NÃO CONTEM GLÚTEN

Produto/Fornecedor por: Queros Alimentos
Endereço Completo
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 90 | E: 100,100,100 - 10
INDÚSTRIA CHILENA

DATA: 23/07/25 VALIDADE: 27/10/26

ALTO EM SÓDIO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g

Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

Por 100 g (20 g %VD): Valor energético 75 kcal (20 kcal 8%) • Carboidratos 0 g (0 g 0%) • Açúcares totais 0 g (0 g 0%) • Aç adicionados 0 g (0 g 0%) • Proteínas 35 g (70 g 140%) • Gorduras totais 2,5 g (5 g 10%) • Gord saturadas 0 g (0 g 0%) • Gord trans 0 g (0 g 0%) • Fibras 7,5 g (15 g 30%) • Sódio 0,5 mg (1 mg 0%)

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

VENDA POR PESO OU UNIDADE

ITEM POR PESO

DATA: 23/07/25
VALID.: 27/10/26
TARA: 0,010kg (T)
PESO: 1,210kg (L)
R\$/kg: 9,90
TOTAL R\$ **11,88**

2165656156850001

ITEM POR UNIDADE

DATA: 23/07/25
VALIDADE: 27/10/26
QUANT.: 1
R\$/unid.: 35,99
TOTAL R\$ **35,99**

216565615685000654600

ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua foi especialmente desenvolvida para eliminar o desperdício de papel na rotulagem de produtos. A solução visa atender o cliente que deseja reduzir em até 50% o consumo de etiquetas. Ou seja, o tamanho da etiqueta vai sendo ajustado automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem o desperdício de papel.

As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé, são consideradas como informações flexíveis, ou seja, se existem no cadastro do item, são impressas. Se não existem no cadastro do produto, a etiqueta é ajustada automaticamente para imprimir somente as informações que possuem cadastro.

As informações que saem no rótulo da etiqueta contínua são impressas de acordo com o conteúdo cadastrado para o produto, ou seja, se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo de tamanho maior, porém se o produto tiver somente os dados básicos de transação, será impressa uma etiqueta em tamanho reduzido.

Isso é possível devido a inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos.

Essa solução resulta em economia, versatilidade e padronização no estabelecimento comercial. Além de conferir maior comodidade ao varejista que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.



CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 INTERNO E DE FORNECEDOR

Viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura ótica nas operações automatizadas dos pontos de venda.

EAN-13 Interno

Para cada item é emitida uma etiqueta autoadesiva contendo os dados da transação de venda, juntamente com o código de barras no padrão EAN-13 da GS1, totalmente configurável ao perfil de cada estabelecimento, contendo os dados do item para leitura e processamento no ponto de venda.

EAN-13 Fornecedor

Permite gerar etiquetas com todas as informações requeridas na rotulagem dos alimentos, além da identificação do país de origem e da empresa fabricante no código de barras EAN-13, viabilizando o fornecimento de produtos previamente pesados e embalados por empresas e pequenos produtores, diretamente para o ponto de venda do varejo.

RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.

Prevê 3 tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta;
- Imagens de cabeçalho;
- Imagens de rodapé.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 kg	0 a 6,000 = divisão de 2 g 6,005 a 15 Kg = divisão 5 g 15,010 a 32 Kg = divisão de 10 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	9,995 kg
Display	LCD com backlight	2 linhas de 20 dígitos cada com 7 mm (L) x 14 mm (A)
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente
Consumo	Balança/Impressora	4,2 a 38 W durante a impressão
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Construção física	Base	Aço carbono SAE 1020 com acabamento zincado
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor preta
	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 430
Dimensões	Balança	450 mm (L) x 193 mm (A) x 445 mm (P)
	Prato de pesagem	438 mm (L) x 15 mm (A) x 270 mm (P)
Temperatura	De operação	- 10 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
	De armazenagem	0 a 70° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação

QUALIDADE TOLEDO DO BRASIL

O Sistema de Gestão da Qualidade da Toledo do Brasil está certificado de acordo com as normas NBR ISO 9001 e 14001, pelo Bureau Veritas Certification.

A 4 Due foi projetada para a máxima confiabilidade e durabilidade quando usada em condições de trabalho mais exigentes. Garantia de funcionamento contínuo assegurada pela rede de Assistência Técnica Toledo do Brasil e Oficinas Técnicas Autorizadas em todo o Brasil.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200
Lauro de Freitas, BA.....(71) 3505 - 9800
Luís Eduardo Magalhães, BA.....(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400

Palmas, TO.....(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Sorocaba, SP.....(15) 2103 - 6300
Sorriso, MT.....(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.


toledobrasil.com

PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.

